

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Przedmiot zamówienia:**

**„Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Sławno”**

**Nazwa Zamawiającego:**

**Biblioteka Publiczna Gminy Sławno**

REGON: 321536108

NIP: 4990650241

Adres: Żukowo 10A, 76 – 100 Sławno

Strona internetowa: <http://bp.slawno.ibip.pl/>

Godziny urzędowania: poniedziałek: 10.00-16.00, wtorek: 10.00-17.00, środa: 8.30-16.30,  
czwartek: 10.00-15.00, piątek: 8.30-16.30

Nr telefonu: 728-188-483

**ZATWIERDZAM**

**Oktawia Majdowska – Dyrektor Biblioteki**

Sławno, dnia 27 grudnia 2017 r.

## **SPIS TREŚCI**

**Rozdział I.** Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

**Rozdział II.** Opis przedmiotu zamówienia.

**Rozdział III.** Zamówienia częściowe.

**Rozdział IV.** Informacja o ofercie wariantowej.

**Rozdział V.** Termin wykonania zamówienia.

**Rozdział VI.** Informacja o podwykonawcach.

**Rozdział VII.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

**Rozdział VIII.** Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Rozdział IX.** Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

**Rozdział X.** Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

**Rozdział XI.** Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

**Rozdział XII.** Wymagania dotyczące wadium.

**Rozdział XIII.** Termin związania ofertą.

**Rozdział XIV.** Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami.

**Rozdział XV.** Opis sposobu przygotowania ofert.

**Rozdział XVI.** Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

**Rozdział XVII.** Opis sposobu obliczania ceny.

**Rozdział XVIII.** Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

**Rozdział XIX.** Unieważnienie postępowania.

**Rozdział XX.** Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Rozdział XXI.** Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Rozdział XXII.** Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Rozdział XXIII.** Inne informacje.

**Rozdział XXIV.** Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

## **ROZDZIAŁ I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.**

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o:
  - a) ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą;
  - b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem Ministra Rozwoju;
  - c) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
  - a) Biuletyn Zamówień Publicznych;
  - b) strona internetowa Zamawiającego – <http://bp.slawno.ibip.pl/>
  - c) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

## **ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Gminy Sławno wraz z montażem na wskazanych działkach, następujących urządzeń zabawowych:

### **1. Zestaw wspinaczkowy**

Urządzenie sprawnościowo – wspinaczkowe.

Przedział wiekowy: 3-12 lat

**Funkcje:** wspinanie, chodzenie po elementach wiszących na wysokości,

**Wysokość urządzenia – do 3m, wysokość swobodnego upadku – 2,00 -2,30 m.**

Urządzenie oparte na stalowych słupach o wys. ok. 2,50 – 2,90 m zakotwiczonych w gruncie. Pomiędzy słupami segmenty wykonane z nośnych lin oraz elementów ułatwiających wspinaczkę. Odległość między słupami – długość segmentów – min. 3m.

**Charakterystyka segmentów:**

- 1) „przeplotnia linowa - pajęczyna” - wykonana z lin połączonych ze sobą w różnych kierunkach;
- 2) ściana z lin - 2 liny poziome na górze - nośna, na dole - do chodzenia – balansownia; liny poziome połączone min. 6 linami pionowymi;
- 3) „kokarda z lin” – 2 liny nośne skrzyżowane - „skręcone” połączone min. 6 linami pionowymi; liny nośne połączone w części środkowej elementem stałym utrzymującym liny w odpowiedniej odległości od siebie;
- 4) „ściana wspinaczkowa linowa” – lina pozioma, do której przyczepionych jest min 5 lin pionowych zakotwiczonych w gruncie; na linach pionowych rozmieszczone węzły wspinaczkowe umożliwiające wspinanie się po linie;
- 5) „tunel linowy” – tunel z elementami nośnymi poziomymi oraz pionowymi - linami oraz obręczami stalowymi na końcach tunelu; strefa chodzenia – podest - wykonany ze stopni pokrytych antypoślizgowym materiałem HDPE;

- 6) „ścieżka między linami” – lina pozioma z przyczepionymi min 5 linami pionowymi zakotwiczonymi w gruncie; na linach pionowych umieszczone podesty służące do chodzenia, pokryte materiałem antypoślizgowym HDPE;
- 7) „małpia ścieżka” – pozioma lina nośna z przyczepionymi min. 5 uchwytami /poliamid/ umożliwiającymi przemieszczanie się w pozycji zwisu na rękach;
- 8) „mostek linowy” - 2 liny poziome nośne w części górnej oraz dwie liny nośne w części dolnej z poprzecznymi elementami stalowymi stanowiącymi ażurowy podest; liny poziome górne i dolne połączone linami pionowymi na których wisi dolny podest linowy.

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja z rur stalowych zabezpieczonych przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem, malowane proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze; słupy zakończone od góry miękkim – elastycznym zakończeniem;
- elementy stalowe urządzeń /poza konstrukcją nośną – słupami/, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej;
- łączenie łańcuchów z konstrukcją stalową osłonięte gładką osłoną z poliamidu chroniącą przed urazami /otarciami/;
- połączenia lin, węzły na linach – wykonane z trwałego estetycznego poliamidu;
- podesty, stopnie – wykonane z płyty antypoślizgowej;
- elementy do łączenia/śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;
- liny nośne – polipropylenowe z rdzeniem stalowym.

**Ilość:**

- **Urządzenie z min. 8 segmentami – 1 szt.** Strefa bezpieczeństwa: 100 m<sup>2</sup> do 115 m<sup>2</sup>
- **Urządzenie z min. 4 segmentami - 1 szt.** Strefa bezpieczeństwa: 50 m<sup>2</sup> do 70 m<sup>2</sup>
- **Urządzenie z min. 3 segmentami - 3 szt.** Strefa bezpieczeństwa: 40 m<sup>2</sup> do 60 m<sup>2</sup>

**2. Zjazd linowy**

Urządzenie sprawnościowe złożone z 2 wież/stojaków oraz liny stalowej zjazdowej rozwieszanej między wieżami. Lina o regulowanym naciągu. Wózek nośny poruszający się po linie z funkcją hamowania w stanie bez obciążenia siedziska zawieszzonego do wózka. Długość urządzenia 20 - 23 m.

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
- lina stalowa pleciona o śr. min 10 mm; druty stalowe cynkowane;
- wózek nośny wykonany ze stali nierdzewnej;
- podest stalowy pokryty materiałem antypoślizgowym – płyta HPL lub HDPE o grubości min. 10 mm;
- elementy do łączenia/śruby, nakrętki, itp./- wykonane ze stali nierdzewnej;
- siedzisko wykonane z gumy wewnątrz zbrojone materiałem stalowym, łańcuch nośny lub lina nośna siedziska pokryte elastycznym materiałem / np. guma/.

W urządzeniu brak elementów drewnianych.

**Ilość – 2 szt.**

**3. Karuzela wisząca 3-stanowiskowa**

Urządzenie sprawnościowe obrotowe.

Konstrukcja: słup nośny stalowy o wys. 220 – 250 cm z osadzoną na górze za pomocą łożyska /podwójne łożyskowanie/ konstrukcją trójramienną obracającą się wokół osi słupa.

Z ramion zwisają liny nośne zakończone gumowym siedziskiem. Średnica trójramiennego obrotowego elementu z zawieszonymi siedziskami – min. 300 cm.

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
- siedzisko wykonane z gumy wewnątrz zbrojonej materiałem stalowym, łańcuch nośny lub lina nośna siedziska pokryte elastycznym materiałem /np. guma/;
- łożyskowanie – dwa łożyska;
- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;
- elementy wystające /śruby, łączenia/ pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami.

W urządzeniu brak elementów drewnianych.

**Ilość – 2 szt.**

#### **4. Wirujący spodek**

Urządzenie sprawnościowe obrotowe.

Konstrukcja: słup nośny stalowy z tarczą osadzoną na wys. 25-35 cm za pomocą łożyska /podwójne łożyskowanie/; konstrukcją tarczy /spodka/ o śr. 40-50 cm pokrytej materiałem antypoślizgowym HDPE lub HPL grubości min. 15 mm, obracającym się wokół osi słupa. Tarcza jest ustawiona pod kątem do podłoża. Na tarczy brak jakichkolwiek wystających elementów.

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
- łożyskowanie podwójne,
- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej.

W urządzeniu brak elementów drewnianych.

**Ilość – 1 szt.**

#### **5. Wirujący spodek na sprężynach**

Urządzenie sprawnościowe obrotowe w formie bujaka-karuzeli umożliwiające jednocześnie obrót wokół własnej osi oraz wychylenie się. Konstrukcja nośna wykonana z 3 sprężyn stalowych zakotwionych w gruncie. Na wysokości ok. 45 cm podwójna tarcza /śr. 70-80cm/ dolną częścią przytwierdzona do sprężyn, górna część obrotowa osadzona na łożyskach /podwójne/. Na górnej tarczy obrotowej zamontowany uchwyt stalowy /wys. ok. 1,00 m/ umożliwiający trzymanie się 2 uczestników zabawy w pozycji stojącej na obracającej się tarczy. Uchwyt umożliwia wychylenie od pionu całej konstrukcji spodka na sprężynach w trakcie obracania się tarczy. Na tarczy brak jakichkolwiek wystających elementów.

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
  - podest pokryty antypoślizgową płytą HDPE grubości min. 15 mm;
  - elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;
  - uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej,
  - łożyskowanie - dwa łożyska,
  - sprężyny wykonane ze stali sprężynowej o średnicy pręta min. 20 mm, cynkowanej, malowanej proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV.
- W urządzeniu brak elementów drewnianych.

**Ilość – 7 szt.**

## **6. Karuzela otwarta**

Urządzenie sprawnościowe obrotowe.

Konstrukcja: słup nośny stalowy z osadzoną za pomocą łożyska /podwójne/ konstrukcją tarczy karuzeli o śr. 120-130 cm pokrytej materiałem antypoślizgowym, obracającym się wokół osi słupa; na tarczy karuzeli zamontowana konstrukcja ze stali nierdzewnej trójramienna, umożliwiająca zabawę 3 uczestnikom. Na tarczy brak jakichkolwiek wystających elementów

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV,
- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ oraz konstrukcja ramion na tarczy wykonane ze stali nierdzewnej,
- tarcza pokryta materiałem HPL lub HDPE,
- wystające elementy pokryte elastyczną wandaloodporną osłonką,
- łożyskowanie – dwa łożyska.

W urządzeniu brak elementów drewnianych.

**Ilość – 7 szt.**

## **7. Huśtawka podwójna - bujawka**

Urządzenie sprawnościowe.

Konstrukcja nośna – podpory - stalowe słupy osadzone trwale w gruncie, połączone poprzeczną belką nośną /stalowa/. Łańcuchy z siedziskami zawieszane na zawieszach. Konstrukcja zawieszenia łańcuchów uniemożliwia „skręcanie się” łańcuchów. Rury zakończone elastycznymi zaślepieniami.

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;
- siedziska konstrukcja stalowa lub aluminiowa w całości pokryta miękką gumą;
- łańcuchy ze stali nierdzewnej;
- zawiesia ze stali nierdzewnej o podwójnym łożyskowaniu;

W urządzeniu brak elementów drewnianych.

Wymiary: wysokość całkowita – 235-245 cm,

**Ilość – 5 szt.**

### **8. Huśtawka - równoważnia**

Konstrukcja nośna – podpory - stalowe słupy osadzone trwale w gruncie, połączone poprzeczną belką nośną /stalową/. Równoważnia huśtawki drewniana lub stalowa. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska z oparciem zabezpieczającym dziecko przed upadkiem „do tyłu”.

#### **Stosowane materiały:**

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
- siedziska i oparcia- konstrukcja wykonana z HDPE lub HPL grubości min 15 mm;
- równoważnia osadzona na osi za pomocą łożysk;
- elementy drewniane – drewno gatunków iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo; impregnowane, odporne na działanie wody;
- elementy wystające /śruby, łączenia/ pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami.

**Ilość – 6 szt.**

### **9. Bujak konik**

Urządzenie sprawnościowe oparte na wychylnej sprężynie. Konstrukcja nośna wykonana ze sprężyny stalowej zakotwionej w gruncie.

#### **Stosowane materiały:**

- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;
  - elementy ścianek, siedzisko bujaków wykonane z płyt HDPE lub HPL o grubości min. 15 mm;
  - sprężyny wykonane ze stali sprężynowej o średnicy pręta min. 200 mm, cynkowana, malowana proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV;
  - elementy wystające /śruby, łączenia/ pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami.
- W urządzeniu brak elementów drewnianych.

**Ilość – 5 szt.**

### **10. Zestaw zabawowy – 3 wieże**

**Funkcje użytkowe:** zestaw umożliwiający wszechstronne możliwości aktywności dziecka: wspinanie, ślizganie się, chodzenie po przeszkodach, linie, integracyjne zabawy.

Przedział wiekowy 3-12 lat.

#### **Wymiary:**

- wysokość podestów: 1 szt. - od 85 cm do 95 cm, 1 szt.- od 110 cm do 130 cm, 1 szt. od 140 cm do 150 cm,
- wysokość swobodnego upadku max. 150 cm.

#### **Elementy składowe:**

- min. 3 wieże złożone ze słupów nośnych, podestu,
- min. 1 z wież z zadaszeniem,
- podesty wież na różnej wysokości,
- 2 zjeżdżalnie,

- oddzielne wejście na każdą z wież w postaci: łukowej przepłotni stalowej lub stalowo – linowej, ściany wspinaczkowej, drabinki łukowej stalowej lub rury strażackiej lub rury spiralnej;
- wieże połączone pomostami o dł. min 85 cm stalowo - linowymi w postaci: pomostu z podestem ażurowym lub jednolitym, pomostu - przepłotnia linowa, tunel linowy lub tunel z polietylenu.

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja nośna /słupy/ wież z rur stalowych - zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze lub słupy z drewna o wym. min 85 x 85 mm gatunków iglastych, bezrdzeniowego, klejonego warstwowo, impregnowanego, odpornego na działanie wody, osadzonego w gruncie za pomocą stalowych i cynkowanych kotew;
- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;
- elementy stalowe /rury, elementy zjeżdżalni, łańcuchy, itp./ ze stali nierdzewnej,
- elementy z blachy /np. osłony, itp./ - cynkowane, malowane proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV,
- ewentualne łączenia rur- łącznikami ze stali nierdzewnej,
- zjeżdżalnie wykonane z blachy nierdzewnej o grubości min. 2 mm; ściany zewnętrzne wyk. z płyt HDPE;
- daszki na wieżach wyk. z płyt HDPE lub HPL,
- elementy wystające /śruby, łączenia/ pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami,
- drewniane słupy zabezpieczone elastycznymi wandaloodpornymi osłonkami,
- liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym łączone za pomocą łączników z poliamidu;
- podesty wież wykonane z płyty podestowej HPL lub HDPE gr. min. 10 mm.

**Ilość – 6 szt.**

**11. Zestaw do aktywności ruchowej**

**Funkcje użytkowe:**

Urządzenie sprawnościowe statyczne umożliwiające wszechstronne możliwości aktywności dziecka: wspinanie, chodzenie po przeszkodach, linach oraz integracyjne zabawy.

Przedział wiekowy 3-12 lat.

Strefa swobodnego upadku – 180-220 cm.

**Elementy składowe:**

- urządzenie o konstrukcji nośnej wieży opartej na 3-4 słupach stalowych, słupy spięte pierścieniem z rury stalowej o śr. min. 80 cm; w części środkowej na wysokości ok. 1 m wisząca platforma z podestem, wysokość konstrukcji nośnej min. 220 cm;
- do słupów nośnych przytwierdzone stalowe elementy wspinaczkowe; drabiny poziome, łukowe, ściana wspinaczkowa, wirująca karuzela – minimum 3 niezależne elementy;
- do pierścienia stalowego umieszczonego na wysokości ok. 200 cm przytwierdzone elementy wspinaczkowe elastyczne – linowe /pojedyncze liny z węzłami umożliwiającymi wspinanie po linie lub łańcuchach, drabinki, przepłotnie – pajęczyny – minimum 3 niezależne elementy.

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja nośna /słupy/ wież z rur stalowych - zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze, słupy zakończone elastycznymi zatyczkami;
- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;
- wystające śruby, nakrętki zabezpieczone elastyczną osłoną;
- elementy stalowe /rury, elementy zjeżdżalni, łańcuchy, itp./ ze stali nierdzewnej;
- elementy z blachy /np. osłony, daszki, itp./ - cynkowane malowane proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV;
- ewentualne łączenia rur łącznikami ze stopów aluminiowych lub stali nierdzewnej;
- liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym łączone za pomocą łączników z poliamidu;
- węzły na linach, szczeble na drabinkach linowych wykonane z poliamidu;
- podesty wykonane z płyty HDPE lub HPL grubości min. 15 mm.

**Ilość – 2 szt.**

## **12. Zestaw drabinek – street workout**

### **Funkcje użytkowe:**

Zestaw drabinek umożliwiających ćwiczenie wszystkich partii ciała.

### **Elementy składowe obowiązkowe:**

- drabinki poziome – min 3,5m,
- drążki min. 4 szt. o dł. łącznej min. 4 m,
- uchwyty wiszące – min. 1 para,
- poręcze do wykonywania „pompek” i stania na rękach - 1 para,
- drążki do podciągania na rękach - min 2szt.,
- drabinka skośna,
- konstrukcja z rur stalowych - zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem ogniowym; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV lub ze stali nierdzewnej; rury zakończone elastycznymi zaślepkami;
- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;

**Ilość – 2 szt.**

## **13. Ławki młodzieżowe**

**Funkcje użytkowe:** ławki służące odpoczynkowi i integracji starszych dzieci i młodzieży, bez oparcia.

Wymiary: dł. min 95 cm, wysokość siedziska - 85-95 cm.

### **Elementy składowe:**

- siedzisko wykonane z płyty HPL odpornego na działanie wody i UV;
- stopień na stopy – stalowy lub stalowy pokryty płytą podestową HDPE;
- konstrukcja z rur stalowych - zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem ogniowym; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV lub ze stali nierdzewnej.

Elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej. Brak wystających elementów na siedzisku.

Niedopuszczalne są elementy drewniane.

**Ilość – 24 szt.**

## 14. Tablice informacyjne

### Elementy składowe:

- tablica informacyjna wykonana z blachy stalowej cynkowanej, nadruk na folii odporny na działanie wody i UV,
  - stelaż w postaci konstrukcji z rur stalowych - zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem ogniowym; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV lub ze stali nierdzewnej, ilość rur – min. 2 zakotwiczone w gruncie;
  - wymiary: szerokość 55 - 65 cm, wysokość 180 - 220 cm;
  - elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej.
- Treść informacyjna tablic uzgodniona z zamawiającym.

Ilość – 7 szt.

### Uwaga:

**przedmiot dostawy i wszystkie zastosowane materiały muszą być fabrycznie nowe!**

### Place zabaw, na których zamontowane zostaną urządzenia posiadają następujące lokalizacje:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Warszkowo, dz. nr 794/4; | powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – do 500 m <sup>2</sup> |
| 2. Pomiłowo, dz. nr 166;    | powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – do 350 m <sup>2</sup> |
| 3. Smardzewo, dz. nr 210;   | powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – do 500 m <sup>2</sup> |
| 4. Kwasowo, dz. nr 194/26;  | powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – do 300 m <sup>2</sup> |
| 5. Żukowo, dz. nr 301/2;    | powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – do 350 m <sup>2</sup> |
| 6. Tychowo, dz. nr 272;     | powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – do 300 m <sup>2</sup> |
| 7. Tokary, dz. nr 22;       | powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – do 270 m <sup>2</sup> |

Nazwa	jednostka	Ilość sztuk	Warszkowo dz. 794/4	Pomiłowo dz. 166	Smardzewo dz. 210	Kwasowo dz. 194/26	Żukowo dz. 301/2	Tychowo dz. 272	Tokary dz. 22
Zestaw wspinaczkowy 8- segmentowy	sztuka	1	1						
Zestaw wspinaczkowy 4 - segmentowy	sztuka	1			1				
Zestaw wspinaczkowy 3- segmentowy	sztuka	3		1		1	1		
Zjazd linowy	sztuka	2	1		1				
Karuzela wisząca 3-stanowiskowa	sztuka	2	1		1				
Wirujący spodek	sztuka	1	1						
Wirujący spodek na sprężynach	sztuka	7	1	1	1	1	1	1	1
Zestaw drabinek "street workout"	sztuka	2	1					1	
Karuzela otwarta	sztuka	7	1	1	1	1	1	1	1
Huśtawka podwójna - bujawka	sztuka	5		1	1	1	1		1

Huśtawka równoważnia	sztuka	6		1	1	1	1	1	1
Zestaw zabawowy - 3 wieże	sztuka	6		1	1	1	1	1	1
Zestaw do aktywności ruchowej	sztuka	2			1			1	
Ławki modzieżowe	sztuka	24	5	3	5	3	3	3	2
Bujak "konik"	sztuka	5		1	1	1	1		1
Tablica informacyjna	sztuka	7	1	1	1	1	1	1	1
<b>Razem</b>									

**Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia do akceptacji zamawiającego przed dostawą i montażem projektów rozmieszczenia urządzeń na terenie projektowanych placów zabaw.**

#### Warunki dostawy i montażu

1. **Urządzenia zabawowe i rekreacyjne:** muszą posiadać certyfikat zgodności z normami serii PN-EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną. Certyfikat należy złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno – zabawowych. Nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.
2. **Urządzenia street-workout** muszą posiadać certyfikat zgodności z normami PN-EN 16630:2015-06 wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną. Certyfikat należy złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń. Nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.
3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki oferowanych urządzeń. Karty winny zawierać informacje dotyczące wymiarów poszczególnych urządzeń i ich części składowych, materiałów z jakich są wykonane, wymiary stref bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń +/- 5 %.
4. Zamawiający **dopuszcza zastosowania** innego materiału niż wskazano w specyfikacji poszczególnych urządzeń **jedynie** w przypadku płyt podestowych lub innych płyt /ścianki, daszki/. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych /zamiennych/ o wyższych parametrach użytkowych – tj. parametru odporności na czynniki atmosferyczne. **Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych dla pozostałych elementów urządzeń.**
5. Wszystkie urządzenia muszą być kotwione w gruncie za pomocą fundamentu betonowego.
6. Urządzenia winna charakteryzować wysoka odporność na uszkodzenia w wyniku wandalizmu i naturalnego użytkowania.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc, w których montowane będą urządzenia, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

## **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw

## **ROZDZIAŁ III. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## **ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## **ROZDZIAŁ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

Termin realizacji zamówienia: od 1 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r.

## **ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.**

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

## **ROZDZIAŁ VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE.**

### **1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:**

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
- muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
- pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
- przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

### **2. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:**

- 1) musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;
- 2) sposób składania dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:

#### **a) dokumenty wspólne, takie jak:**

- oferta (**Załącznik nr 1 do SIWZ**);
- wykaz wykonanych dostaw (**Załącznik Nr 2 do SIWZ**);
- dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należyście;

**podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik (Lider) w imieniu całego konsorcjum.**

#### **b) dokumenty, takie jak:**

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (**Załącznik nr 3 do SIWZ**);
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
- dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

**składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.**

## **ROZDZIAŁ VIII. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.**

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

## **ROZDZIAŁ IX. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej.

## **ROZDZIAŁ X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
  - 1) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
  - 2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Pzp:
    - a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późniejszymi zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późniejszymi zmianami);
    - b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
    - c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:

- zamawiającym,
  - osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
  - członkami komisji przetargowej,
  - osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
- e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);
- f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
- g) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);
- h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 3) spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i w art. 22 ustawy Pzp, tj.:
- a) **posiadający kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.:**  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
- b) **znajdujący się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:**  
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
- c) **posiadający zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające prawidłowe wykonanie zamówienia, tj.:**  
– Wykaz wykonanych minimum 2 (dwóch) dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Dokument należy złożyć wraz z dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

- Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  3. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
  4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  6. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..
  7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 7, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykáže zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

#### **ROZDZIAŁ XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.**

1. Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

- Wykaz wykonanych minimum 2 (dwóch) dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.
- Dokument należy złożyć wraz z dowodami określającymi, czy te dowody zostały wykonane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## **ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.**

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść **wadium w wysokości – 8.000,00 zł** (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium można wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

**Bank Spółdzielczy Sławno Nr 16 9317 0002 0000 3334 2000 0010  
z dopiskiem „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Sławno”**

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia **wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu** potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Biblioteka Publiczna Gminy Sławno, Żukowo 10A, 76-100 Sławno (Zamawiający w tym przypadku nie żąda załączenia potwierdzenia wniesienia wadium do oferty).
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie stosownych przepisów.
8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

## **ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## **ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym zapytania o wyjaśnienie SIWZ), zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:  
– pisemnej,  
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  
**Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.**
2. **Forma pisemna wymagana jest do:**
  - 1) złożenia oferty wraz z załącznikami,
  - 2) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty,
  - 3) uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
  - 4) złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, (również faks z potwierdzeniem nadania pisma listem poleconym).

3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie papierowej wersji SIWZ.
4. **Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:**  
Oktawia Majdowska (tel. 728-188-483).

#### **ROZDZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.**

##### **1. Opakowanie i adresowanie oferty.**

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym

**Nadawca:** Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – **(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).**

**Adresat:**           **Biblioteka Publiczna Gminy Sławno**  
                          **Żukowo 10A, 76-100 Sławno**

**„Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Sławno”**

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT**

**tj. 5 stycznia 2018 r. godz. 14.00**

##### **Uwaga**

**Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie.**

##### **2. Podpisy.**

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- 1) **osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy** w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,
- 2) **osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.**

##### **3. Pełnomocnictwo:**

- 1) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba **posiadająca Pełnomocnictwo** musi ono zawierać zakres umocowania,

- 2) **w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa** – musi ono być **potwierdzone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”:**

- a) przez osobę udzielającą pełnomocnictwa,
- b) przez osobę upoważnioną do podpisania oferty lub
- c) przez notariusza.

W takim przypadku, Zamawiający może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

##### **4. Forma dokumentów.**

- 1) Dokumenty dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie:
  - a) Oryginałów: oferta, potencjał techniczny, wykaz prac powierzonych podwykonawcom, oświadczenie, kosztorys ofertowy;
  - b) oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty);
- 2) dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone oznaczeniem „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione, (podpis z imienną pieczęcią lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczęcią firmy),

- 3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
5. **Informacje pozostałe:**
  - 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
  - 2) Wykonawca może złożyć tylko **jedną ofertę** przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
  - 3) Oferta musi być sporządzona:
    - a) w języku polskim,
    - b) w formie pisemnej,
    - c) pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.
6. **Zaleca się, aby:**
  - 1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
  - 2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana,
  - 3) kartki oferty były spięte
  - 4) oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do specyfikacji (wzór stanowi **Załącznik nr 1 do SIWZ**) – niezastosowanie wzoru podanego przez Zamawiającego nie spowoduje odrzucenia oferty (jednak Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie wszystkie dane wymagane przez Zamawiającego).
7. **Zmiana / wycofanie oferty:**
  - 1) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
  - 2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert
  - 3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
  - 4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
8. **Oferty złożone po terminie.**

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zatrzymuje w dokumentacji zamówienia publicznego.
9. **Zawartość oferty:**
  - Formularz oferty – **Załącznik nr 1 do SIWZ**
  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – **Załącznik nr 3 do SIWZ.**

## **ROZDZIAŁ XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

1. **Ofertę należy złożyć:**

w **Bibliotece Publicznej Gminy Sławno, Żukowo 10A, 76-100 Sławno**  
**w terminie do dnia 05 stycznia 2018 r., do godz. 13.30.**
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. **Otwarcie ofert nastąpi** w Bibliotece Publicznej Gminy Sławno, Żukowo 10A, 76-100 Sławno **dnia 05 stycznia 2018 r. o godz. 14.00.**
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.

7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniossek.
8. **UWAGA** – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty pod wskazany powyżej adres, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

#### **ROZDZIAŁ XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.**

1. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich elementów związanych z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ z uwzględnieniem wszelkich kosztów, opłat i podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
2. Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceny w ofercie muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wynagrodzenia w okresie trwania umowy.

#### **ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

<b>Kryterium</b>	<b>Waga kryterium</b>
<b>Cena oferty</b>	<b>60 %</b>
<b>Okres obowiązywania gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)</b>	<b>40 %</b>
<b>Łącznie</b>	<b>100 %</b>

1. Maksymalna liczba punktów w danym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
2. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
3. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad:

a) Cena oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w Formularzu oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ). Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

$$\text{liczba punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród złożonych ofert}}{\text{cena brutto oferty ocenianej}} \times 60 \text{ pkt.}$$

b) Okres obowiązywania gwarancji.

Okres obowiązywania gwarancji na dostarczone urządzenia nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający dokona stosownego obliczenia na podstawie wypełnionego Formularza oferty (stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ) i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy o długości okresu obowiązywania gwarancji.

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

$$G = \frac{G_o - G_{\min}}{G_m - G_{\min}} \cdot 40 \text{ pkt}$$

gdzie:

G - wartość punktowa, jaką uzyskała oferta w kryterium okres obowiązywania gwarancji;

$G_{\min}$  - minimalny okres obowiązywania gwarancji (24 miesiące);

$G_o$  - okres obowiązywania gwarancji w ofercie badanej;

$G_m$  - najdłuższy okres obowiązywania gwarancji spośród złożonych ofert.

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty. W przypadku ofert z taką samą liczbą punktów wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
5. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej.
6. Zamawiający sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie oceniał każdą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z przesłanek wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
- 10) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jego siedzibę i cenę oferty.
- 11) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

#### **ROZDZIAŁ XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.**

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
  - 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
  - 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia go o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

#### **ROZDZIAŁ XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ustawy Pzp.

## **ROZDZIAŁ XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

1. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 1) w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego;
  - 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący **Załącznik Nr 4 do umowy**;
  - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- c) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
- d) Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
- e) Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
- f) Kwota, o której mowa w pkt. 5 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
- g) Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego.
- h) W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądź, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia).

## **ROZDZIAŁ XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy **Załącznik nr 4 do SIWZ**.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:

- 1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
    - a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:
      - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: niewypały i niewybuchy, niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane obiekty objęte ochroną konserwatorską
      - zmiany będące następstwem wstrzymania montażu przez Zamawiającego;
      - zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję;
      - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej;
      - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
      - w przypadku opóźnienia w realizacji montażu nieobjętych przedmiotem zamówienia, wpływających na możliwość prowadzenia prac przez Wykonawcę
    - b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania montażu.
  - 2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia należności podatkowych Wykonawcy.
  - 3) W zakresie zmiany koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Wykonawcy
  - 4) W zakresie zamiany Koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego
  - 5) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
3. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
  4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
    - 1) opis propozycji zmiany,
    - 2) uzasadnienie zmiany,
    - 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
    - 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
  5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
  6. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

## **ROZDZIAŁ XXIII. INNE INFORMACJE.**

Nie przewiduje się:

- 1) zawarcia umowy ramowej,
- 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

#### **ROZDZIAŁ XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **UWAGI:**

##### **Informacja o Finansowaniu**

Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie/zakresach: 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z tytułu operacji „Budowa placów zabaw w miejscowościach Warszkowo, Pomiłowo, Smardzewo, Kwasowo, Żukowo, Tychowo oraz Tokary w Gminie Sławno”

Pieczęć firmowa Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTY

**Biblioteka Publiczna  
Gminy Sławno  
Żukowo 10A  
76-100 Sławno**

### OFERTA

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

.....  
NIP ..... REGON .....

Adres, na który Zamawiający powinien przysłać ewentualną korespondencję:

.....  
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....  
Numer telefonu: .....

Numer faksu: .....

e-mail .....

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego pn.: „*Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Sławno*” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Wartość netto: ..... zł

VAT - ..... %: ..... zł

**Wartość brutto :..... zł**

Słownie: .....

w tym:

Lp.	Nazwa urządzenia	Cena jednostkowa Netto	podatek VAT		Cena jednostkowa brutto	Ilość sztuk	Wartość całkowita netto	Wartość całkowita brutto
			%	zł				
1	Zestaw wspinaczkowy - urządzenie z min. 8 segmentami					1		
2	Zestaw wspinaczkowy - urządzenie z min. 4 segmentami					1		
3	Zestaw wspinaczkowy - urządzenie z min. 3 segmentami					3		
4	Zjazd linowy					2		
5	Karuzela wisząca 3-stanowiskowa					2		
6	Wirujący spodek					1		
7	Wirujący spodek na sprężynach					7		
8	Karuzela otwarta					7		
9	Huśtawka podwójna - bujawka					5		
10	Huśtawka - równoważnia					6		
11	Bujak konik					5		
12	Zestaw zabawowy – 3 wieże					6		
13	Zestaw do aktywności ruchowej					2		
14	Zestaw drabinek – street workout					2		
15	Ławki młodzieżowe					24		
16	Tablice informacyjne					7		
ŁĄCZNIE					-			

*\*Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT.*

Okres obowiązywania gwarancji ..... miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy).

1. Kwota przedstawiona w ofercie została określona na podstawie SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Oświadczamy, że:
  - 1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
  - 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
  - 3) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
  - 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
3. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oferta została złożona na ..... stronach.
5. Do oferty dołączono:
  - .....,
  - .....,
  - .....,
  - .....,
  - .....,
  - .....,
  - .....,
  - .....,

....., dn. ....

.....  
*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka*

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer telefonu ..... Numer fax .....

**Wykaz wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.**

Lp.	Rodzaj zamówienia	Całkowita wartość brutto dostawy w PLN	Termin realizacji dostawy		Nazwa Zamawiającego, adres, telefon, osoba do kontaktu
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia	
1.					
2.					

....., dn. ....

.....

*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka*

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy.....

### O Ś W I A D C Z E N I E

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „*Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Sławno*” prowadzonego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Sławno oświadczam, co następuje:

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp;
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;
3. \*zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
.....  
.....  
.....
4. \*następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  
.....  
.....  
.....  
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5. \*następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawca/ami:  
.....  
.....  
.....  
nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
6. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. \*w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....  
.....  
.....  
.....  
w następującym zakresie:  
.....  
.....  
.....

8. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
9. zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz przyjmujemy je do realizacji bez zastrzeżeń.
10. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej uwag ani zastrzeżeń
11. zapoznaliśmy się z formularzem projektu umowy (**Załącznik nr 4 do SIWZ**) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
12. zdobyliśmy wszelkie możliwe informacje w celu należytego przygotowania oferty, w tym określenia ceny naszej oferty.
13. udzielimy wszelkich możliwych wyjaśnień dotyczących złożonej przez nas oferty.

.....  
Podpis wykonawcy

Miejscowość i data: .....

*\*niepotrzebne skreślić*

**UMOWA Nr ..... /2017**

zawarta w dniu ..... 2018 r. pomiędzy:  
**Gminą Sławno – Biblioteką Publiczną Gminy Sławno** z siedzibą w Żukowie 10A, 76 – 100 Sławno, NIP 4990650241, reprezentowaną przez Dyrektora – Oktawię Majdowską (zwaną dalej „Zamawiającym”),  
a  
.....  
z siedzibą w ....., NIP .....  
reprezentowanym przez .....  
(zwanym dalej „Wykonawcą”),

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

Przedmiotem zamówienia jest „**Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Sławno**”, (Kod CPV: 37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 2**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę na teren Gminy Sławno oraz montaż na wskazanych działkach następujących urządzeń zabawowych:

**1) Zestaw wspinaczkowy**

Urządzenie sprawnościowo – wspinaczkowe.

Przedział wiekowy: 3-12 lat

**Funkcje:** wspinanie, chodzenie po elementach wiszących na wysokości,

**Wysokość urządzenia – do 3m, wysokość swobodnego upadku – 2,00 -2,30 m.**

Urządzenie oparte na stalowych słupach o wys. ok. 2,50 – 2,90 m zakotwiczonych w gruncie. Pomiedzy słupami segmenty wykonane z nośnych lin oraz elementów ułatwiających wspinaczkę. Odległość między słupami – długość segmentów – min. 3m.

**Charakterystyka segmentów:**

- 1) „przeplotnia linowa - pajęczyna” - wykonana z lin połączonych ze sobą w różnych kierunkach;
- 2) ściana z lin - 2 liny poziome na górze - nośna, na dole - do chodzenia – balansownia; liny poziome połączone min. 6 linami pionowymi;
- 3) „kokarda z lin” – 2 liny nośne skrzyżowane - „skręcone” połączone min. 6 linami pionowymi; liny nośne połączone w części środkowej elementem stałym utrzymującym liny w odpowiedniej odległości od siebie;
- 4) „ściana wspinaczkowa linowa” – lina pozioma, do której przyczepionych jest min 5 lin pionowych zakotwiczonych w gruncie; na linach pionowych rozmieszczone węzły wspinaczkowe umożliwiające wspinanie się po linie;
- 5) „tunel linowy” – tunel z elementami nośnymi poziomymi oraz pionowymi - linami oraz obręczami stalowymi na końcach tunelu; strefa chodzenia – podest - wykonany ze stopni pokrytych antypoślizgowym materiałem HDPE;

- 6) „ścieżka między linami” – lina pozioma z przyczepionymi min 5 linami pionowymi zakotwiczonymi w gruncie; na linach pionowych umieszczone podesty służące do chodzenia, pokryte materiałem antypoślizgowym HDPE;
- 7) „małpia ścieżka” – pozioma lina nośna z przyczepionymi min. 5 uchwytami /poliamid/ umożliwiającymi przemieszczanie się w pozycji zwisu na rękach;
- 8) „mostek linowy” - 2 liny poziome nośne w części górnej oraz dwie liny nośne w części dolnej z poprzecznymi elementami stalowymi stanowiącymi ażurowy podest; liny poziome górne i dolne połączone linami pionowymi na których wisi dolny podest linowy.

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja z rur stalowych zabezpieczonych przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem, malowane proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze; słupy zakończone od góry miękkim – elastycznym zakończeniem;
- elementy stalowe urządzeń /poza konstrukcją nośną – słupami/, łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej;
- łączenie łańcuchów z konstrukcją stalową osłonięte gładką osłoną z poliamidu chroniącą przed urazami /otarciami/;
- połączenia lin, węzły na linach – wykonane z trwałego estetycznego poliamidu;
- podesty, stopnie – wykonane z płyty antypoślizgowej;
- elementy do łączenia/śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;
- liny nośne – polipropylenowe z rdzeniem stalowym.

**Ilość:**

- **Urządzenie z min. 8 segmentami - 1 szt.** Strefa bezpieczeństwa: 100 m<sup>2</sup> do 115 m<sup>2</sup>
- **Urządzenie z min. 4 segmentami - 1 szt.** Strefa bezpieczeństwa: 50 m<sup>2</sup> do 70 m<sup>2</sup>
- **Urządzenie z min. 3 segmentami - 3 szt.** Strefa bezpieczeństwa: 40 m<sup>2</sup> do 60 m<sup>2</sup>

**2) Zjazd linowy**

Urządzenie sprawnościowe złożone z 2 wież/stojaków oraz liny stalowej zjazdowej rozwieszanej między wieżami. Lina o regulowanym naciągu. Wózek nośny poruszający się po linie z funkcją hamowania w stanie bez obciążenia siedziska zawieszono do wózka. Długość urządzenia 20 - 23 m.

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
- lina stalowa pleciona o śr. min 10 mm; druty stalowe cynkowane;
- wózek nośny wykonany ze stali nierdzewnej;
- podest stalowy pokryty materiałem antypoślizgowym – płyta HPL lub HDPE o grubości min. 10 mm;
- elementy do łączenia/śruby, nakrętki, itp./- wykonane ze stali nierdzewnej;
- siedzisko wykonane z gumy wewnątrz zbrojone materiałem stalowym, łańcuch nośny lub lina nośna siedziska pokryte elastycznym materiałem / np. guma/.

W urządzeniu brak elementów drewnianych.

**Ilość – 2 szt.**

**3) Karuzela wisząca 3-stanowiskowa**

Urządzenie sprawnościowe obrotowe.

Konstrukcja: słup nośny stalowy o wys. 220 – 250 cm z osadzoną na górze za pomocą łożyska /podwójne łożyskowanie/ konstrukcją trójramienną obracającą się wokół osi słupa.

Z ramion zwisają liny nośne zakończone gumowym siedziskiem. Średnica trójramiennego obrotowego elementu z zawieszonymi siedziskami – min. 300 cm.

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
- siedzisko wykonane z gumy wewnątrz zbrojonej materiałem stalowym, łańcuch nośny lub lina nośna siedziska pokryte elastycznym materiałem /np. guma/;
- łożyskowanie – dwa łożyska;
- elementy do łączenia/śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;
- elementy wystające /śruby, łączenia/ pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami.

W urządzeniu brak elementów drewnianych.

**Ilość – 2 szt.**

**4) Wirujący spodek**

Urządzenie sprawnościowe obrotowe.

Konstrukcja: słup nośny stalowy z tarczą osadzoną na wys. 25-35 cm za pomocą łożyska /podwójne łożyskowanie/; konstrukcją tarczy /spodka/ o śr. 40-50 cm pokrytej materiałem antypoślizgowym HDPE lub HPL grubości min. 15 mm, obracającym się wokół osi słupa. Tarcza jest ustawiona pod kątem do podłoża. Na tarczy brak jakichkolwiek wystających elementów.

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
- łożyskowanie podwójne,
- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej.

W urządzeniu brak elementów drewnianych.

**Ilość – 1 szt.**

**5) Wirujący spodek na sprężynach**

Urządzenie sprawnościowe obrotowe w formie bujaka-karuzeli umożliwiające jednocześnie obrót wokół własnej osi oraz wychylenie się. Konstrukcja nośna wykonana z 3 sprężyn stalowych zakotwionych w gruncie. Na wysokości ok. 45 cm podwójna tarcza /śr. 70-80cm/ dolną częścią przytwierdzona do sprężyn, górna część obrotowa osadzona na łożyskach /podwójne/. Na górnej tarczy obrotowej zamontowany uchwyt stalowy /wys. ok. 1,00 m/ umożliwiający trzymanie się 2 uczestników zabawy w pozycji stojącej na obracającej się tarczy. Uchwyt umożliwia wychylenie od pionu całej konstrukcji spodka na sprężynach w trakcie obracania się tarczy. Na tarczy brak jakichkolwiek wystających elementów.

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
  - podest pokryty antypoślizgową płytą HDPE grubości min. 15 mm;
  - elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;
  - uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej,
  - łożyskowanie - dwa łożyska,
  - sprężyny wykonane ze stali sprężynowej o średnicy pręta min. 20 mm, cynkowanej, malowanej proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV.
- W urządzeniu brak elementów drewnianych.

**Ilość – 7 szt.**

#### **6) Karuzela otwarta**

Urządzenie sprawnościowe obrotowe.

Konstrukcja: słup nośny stalowy z osadzoną za pomocą łożyska /podwójne/ konstrukcją tarczy karuzeli o śr. 120-130 cm pokrytej materiałem antypoślizgowym, obracającym się wokół osi słupa; na tarczy karuzeli zamontowana konstrukcja ze stali nierdzewnej trójramienna, umożliwiająca zabawę 3 uczestnikom. Na tarczy brak jakichkolwiek wystających elementów

##### **Stosowane materiały:**

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV,
- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ oraz konstrukcja ramion na tarczy wykonane ze stali nierdzewnej,
- tarcza pokryta materiałem HPL lub HDPE,
- wystające elementy pokryte elastyczną wandaloodporną osłonką,
- łożyskowanie – dwa łożyska.

W urządzeniu brak elementów drewnianych.

**Ilość – 7 szt.**

#### **7) Huśtawka podwójna - bujawka**

Urządzenie sprawnościowe.

Konstrukcja nośna – podpory - stalowe słupy osadzone trwale w gruncie, połączone poprzeczną belką nośną /stalowa/. Łańcuchy z siedziskami zawieszane na zawiesiach. Konstrukcja zawieszenia łańcuchów uniemożliwia „skręcanie się” łańcuchów. Rury zakończone elastycznymi zaślepieniami.

##### **Stosowane materiały:**

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;
- siedziska konstrukcja stalowa lub aluminiowa w całości pokryta miękką gumą;
- łańcuchy ze stali nierdzewnej;
- zawiesia ze stali nierdzewnej o podwójnym łożyskowaniu;

W urządzeniu brak elementów drewnianych.

Wymiary: wysokość całkowita – 235-245 cm,

**Ilość – 5 szt.**

### **8) Huśtawka - równoważnia**

Konstrukcja nośna – podpory - stalowe słupy osadzone trwale w gruncie, połączone poprzeczną belką nośną /stalową/. Równoważnia huśtawki drewniana lub stalowa. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska z oparciem zabezpieczającym dziecko przed upadkiem „do tyłu”.

#### **Stosowane materiały:**

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV;
- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ oraz konstrukcja uchwytów lub innych elementów stalowych wykonane ze stali nierdzewnej;
- siedziska i oparcia- konstrukcja wykonana z HDPE lub HPL grubości min 15 mm;
- równoważnia osadzona na osi za pomocą łożysk;
- elementy drewniane – drewno gatunków iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo; impregnowane, odporne na działanie wody;
- elementy wystające /śruby, łączenia/ pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami.

**Ilość – 6 szt.**

### **9) Bujak konik**

Urządzenie sprawnościowe oparte na wychylnej sprężynie. Konstrukcja nośna wykonana ze sprężyny stalowej zakotwionej w gruncie.

#### **Stosowane materiały:**

- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;
- elementy ścianek, siedzisko bujaków wykonane z płyt HDPE lub HPL o grubości min. 15 mm;
- sprężyny wykonane ze stali sprężynowej o średnicy pręta min. 200 mm, cynkowana, malowana proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV;
- elementy wystające /śruby, łączenia/ pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami.

W urządzeniu brak elementów drewnianych.

**Ilość – 5 szt.**

### **10) Zestaw zabawowy – 3 wieże**

**Funkcje użytkowe:** zestaw umożliwiający wszechstronne możliwości aktywności dziecka: wspinanie, ślizganie się, chodzenie po przeszkodach, linie, integracyjne zabawy.

Przedział wiekowy 3-12 lat.

#### **Wymiary:**

- wysokość podestów: 1 szt. - od 85 cm do 95 cm, 1 szt.- od 110 cm do 130 cm, 1 szt. od 140 cm do 150 cm,
- wysokość swobodnego upadku max. 150 cm.

#### **Elementy składowe:**

- min. 3 wieże złożone ze słupów nośnych, podestu,
- min. 1 z wież z zadaszeniem,
- podesty wież na różnej wysokości,

- 2 zjeżdżalnie,
- oddzielne wejście na każdą z wież w postaci: łukowej przeplotni stalowej lub stalowo – linowej, ściany wspinaczkowej, drabinki łukowej stalowej lub rury strażackiej lub rury spiralnej;
- wieże połączone pomostami o dł. min 85 cm stalowo - linowymi w postaci: pomostu z podestem ażurowym lub jednolitym, pomostu - przeplotnia linowa, tunel linowy lub tunel z polietylenu.

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja nośna /słupy/ wież z rur stalowych - zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze lub słupy z drewna o wym. min 85 x 85 mm gatunków iglastych, bezrdzeniowego, klejonego warstwowo, impregnowanego, odpornego na działanie wody, osadzonego w gruncie za pomocą stalowych i cynkowanych kotew;
- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;
- elementy stalowe /rury, elementy zjeżdżalni, łańcuchy, itp./ ze stali nierdzewnej,
- elementy z blachy /np. osłony, itp./ - cynkowane, malowane proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV,
- ewentualne łączenia rur- łącznikami ze stali nierdzewnej,
- zjeżdżalnie wykonane z blachy nierdzewnej o grubości min. 2 mm; ściany zewnętrzne wyk. z płyt HDPE;
- daszki na wieżach wyk. z płyt HDPE lub HPL,
- elementy wystające /śruby, łączenia/ pokryte wandaloodpornymi elastycznymi osłonkami,
- drewniane słupy zabezpieczone elastycznymi wandaloodpornymi osłonkami,
- liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym łączone za pomocą łączników z poliamidu;
- podesty wież wykonane z płyty podestowej HPL lub HDPE gr. min. 10 mm.

**Ilość – 6 szt.**

**11) Zestaw do aktywności ruchowej**

**Funkcje użytkowe:**

Urządzenie sprawnościowe statyczne umożliwiające wszechstronne możliwości aktywności dziecka: wspinanie, chodzenie po przeszkodach, linach oraz integracyjne zabawy.

Przedział wiekowy 3-12 lat.

Strefa swobodnego upadku – 180-220 cm.

**Elementy składowe:**

- urządzenie o konstrukcji nośnej wieży opartej na 3-4 słupach stalowych, słupy spięte pierścieniem z rury stalowej o śr. min. 80 cm; w części środkowej na wysokości ok. 1 m wisząca platforma z podestem, wysokość konstrukcji nośnej min. 220 cm;
- do słupów nośnych przytwierdzone stalowe elementy wspinaczkowe; drabiny poziome, łukowe, ściana wspinaczkowa, wirująca karuzela – minimum 3 niezależne elementy;
- do pierścienia stalowego umieszczonego na wysokości ok. 200 cm przytwierdzone elementy wspinaczkowe elastyczne – linowe /pojedyncze liny z węzłami

umożliwiający wspinanie po linie lub łańcuchach, drabinki, przepłotnie – pajęczyny – minimum 3 niezależne elementy.

**Stosowane materiały:**

- konstrukcja nośna /słupy/ wież z rur stalowych - zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV w jednym kolorze, słupy zakończone elastycznymi zatyczkami;
- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;
- wystające śruby, nakrętki zabezpieczone elastyczną osłoną;
- elementy stalowe /rury, elementy zjeżdżalni, łańcuchy, itp./ ze stali nierdzewnej;
- elementy z blachy /np. osłony, daszki, itp./ - cynkowane malowane proszkowo farbami odpornymi na promieniowanie UV;
- ewentualne łączenia rur łącznikami ze stopów aluminiowych lub stali nierdzewnej;
- liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym łączone za pomocą łączników z poliamidu;
- węzły na linach, szczeble na drabinkach linowych wykonane z poliamidu;
- podesty wykonane z płyty HDPE lub HPL grubości min. 15 mm.

**Ilość – 2 szt.**

**12) Zestaw drabinek – street workout**

**Funkcje użytkowe:**

Zestaw drabinek umożliwiających ćwiczenie wszystkich partii ciała.

**Elementy składowe obowiązkowe:**

- drabinki poziome – min 3,5m,
- drążki min. 4 szt. o dł. łącznej min. 4 m,
- uchwyty wiszące – min. 1 para,
- poręcze do wykonywania „pompek” i stania na rękach - 1 para,
- drążki do podciągania na rękach - min 2szt.,
- drabinka skośna,
- konstrukcja z rur stalowych - zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem ogniowym; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV lub ze stali nierdzewnej; rury zakończone elastycznymi zaślepkami;
- elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej;

**Ilość – 2 szt.**

**13) Ławki młodzieżowe**

**Funkcje użytkowe:** ławki służące odpoczynkowi i integracji starszych dzieci i młodzieży, bez oparcia.

Wymiary: dł. min 95 cm, wysokość siedziska - 85-95 cm.

**Elementy składowe:**

- siedzisko wykonane z płyty HPL odpornego na działanie wody i UV;
- stopień na stopy – stalowy lub stalowy pokryty płytą podestową HDPE;
- konstrukcja z rur stalowych - zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem ogniowym; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV lub ze stali nierdzewnej.

Elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej. Brak wystających elementów na siedzisku.

Niedopuszczalne są elementy drewniane.

**Ilość – 24 szt.**

**14) 14. Tablice informacyjne**

**Elementy składowe:**

- tablica informacyjna wykonana z blachy stalowej cynkowanej, nadruk na folii odporny na działanie wody i UV,
  - stelaż w postaci konstrukcja z rur stalowych - zabezpieczona przed korozją piaskowaniem, cynkowaniem ogniowym; malowana proszkowo farbami odpornymi na promienie UV lub ze stali nierdzewnej, ilość rur – min. 2 zakotwiczone w gruncie;
  - wymiary: szerokość 55 - 65 cm, wysokość 180 - 220 cm;
  - elementy do łączenia /śruby, nakrętki, itp./ wykonane ze stali nierdzewnej.
- Treść informacyjna tablic uzgodniona z zamawiającym.

**Ilość – 7 szt.**

2. Przedmiot dostawy i wszystkie zastosowane materiały muszą być fabrycznie nowe.
3. Place zabaw, na których zamontowane zostaną urządzenia posiadają następujące lokalizacje:
 

1) Warszkowo, dz. nr 794/4;	powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – do 500 m <sup>2</sup>
2) Pomółowo, dz. nr 166;	powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – do 350 m <sup>2</sup>
3) Smardzewo, dz. nr 210;	powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – do 500 m <sup>2</sup>
4) Kwasowo, dz. nr 194/26;	powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – do 300 m <sup>2</sup>
5) Żukowo, dz. nr 301/2;	powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – do 350 m <sup>2</sup>
6) Tychowo, dz. nr 272;	powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – do 300 m <sup>2</sup>
7) Tokary, dz. nr 22;	powierzchnia nawierzchni bezpiecznej – do 270 m <sup>2</sup>

4. Rozmieszczenie urządzeń zabawowych w poszczególnych lokalizacjach

Nazwa	jednostka	Ilość sztuk	Warszkowo dz. 794/4	Pomółowo dz. 166	Smardzewo dz. 210	Kwasowo dz. 194/26	Żukowo dz. 301/2	Tychowo dz. 272	Tokary dz. 22
Zestaw wspinaczkowy 8- segmentowy	sztuka	1	1						
Zestaw wspinaczkowy 4 - segmentowy	sztuka	1			1				
Zestaw wspinaczkowy 3- segmentowy	sztuka	3		1		1	1		
Zjazd linowy	sztuka	2	1		1				
Karuzela wisząca 3-stanowiskowa	sztuka	2	1		1				
Wirujący spodek	sztuka	1	1						
Wirujący spodek na sprężynach	sztuka	7	1	1	1	1	1	1	1

Zestaw drabinek "street workout"	sztuka	2	1					1	
Karuzela otwarta	sztuka	7	1	1	1	1	1	1	1
Huśtawka podwójna - bujawka	sztuka	5		1	1	1	1		1
Huśtawka równoważnia	sztuka	6		1	1	1	1	1	1
Zestaw zabawowy - 3 wieże	sztuka	6		1	1	1	1	1	1
Zestaw do aktywności ruchowej	sztuka	2			1			1	
Ławki modzieżowe	sztuka	24	5	3	5	3	3	3	2
Bujak "konik"	sztuka	5		1	1	1	1		1
Tablica informacyjna	sztuka	7	1	1	1	1	1	1	1
<b>Razem</b>									

5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia do akceptacji zamawiającego przed dostawą i montażem projektów rozmieszczenia urządzeń na terenie projektowanych placów zabaw.
6. Warunki dostawy i montażu
  - 1) **Urządzenia zabawowe i rekreacyjne:** muszą posiadać certyfikat zgodności z normami serii PN-EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną. Certyfikat należy złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno – zabawowych. Nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.
  - 2) **Urządzenia street-workout** muszą posiadać certyfikat zgodności z normami PN-EN 16630:2015-06 wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną. Certyfikat należy złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń. Nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.
  - 3) Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki oferowanych urządzeń. Karty winny zawierać informacje dotyczące wymiarów poszczególnych urządzeń i ich części składowych, materiałów z jakich są wykonane, wymiary stref bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń +/- 5 %.
  - 4) Zamawiający **dopuszcza zastosowania** innego materiału niż wskazano w specyfikacji poszczególnych urządzeń **jedynie** w przypadku płyt podestowych lub innych płyt /ścianki, daszki/. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych /zamiennych/ o wyższych parametrach użytkowych – tj. parametru odporności na czynniki atmosferyczne. **Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych dla pozostałych elementów urządzeń.**
  - 5) Wszystkie urządzenia muszą być kotwione w gruncie za pomocą fundamentu betonowego.

- 6) Urządzenia winny charakteryzować wysoka odporność na uszkodzenia w wyniku wandalizmu i naturalnego użytkowania.
7. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc, w których montowane będą urządzenia, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

### § 3

Ustala się termin protokolarnego przekazania placu montażu na dzień .....

### § 4

1. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.
2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji zadania oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag.

### § 5

1. Prace zastrzeżone do samodzielnego wykonania przez Wykonawcę, tj. prace, których wykonania nie może zlecić podwykonawcom: brak.
2. Przy pomocy podwykonawców Wykonawca wykona następujący zakres robót:  
.....  
.....
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Nie wywiązywanie się podwykonawcy z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.
5. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spełniającej wymagań określonych w ust. 7.
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące postanowienia:
  - 1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty montażowej;
  - 2) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, od którego upływa umowny termin płatności – pod rygorem zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonanego przez Podwykonawcę;
  - 3) strony umowy ustalają, że na zapłatę ustalonego wynagrodzenia nie mają wpływu rozliczenia i zdarzenia związane z innymi zawartymi przez strony kontraktami;

- 4) Wykonawca nie może wstrzymywać podwykonawcy odbioru robót lub ich rozliczanego fragmentu jeśli te same roboty zostały odebrane i przyjęte do rozliczenia przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 w zakresie wymagań określonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawcę (lub podwykonawcę) do niezwłocznego doprowadzenia do jej zmiany – pod rygorem nie wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawcę. Nie doprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 647 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
12. Inne przepisy art. 143 b ustawy stosuje się odpowiednio.
13. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie podwykonawcy oraz dalszych podwykonawców nie może przekraczać ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres robót.

## § 6

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, przepisami prawa i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ.
2. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7, art. 29 oraz 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów, systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w opisie przedmiotu zamówienia mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w

- SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne.
3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego wykona opracowania, wymienione w SIWZ.
  4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów zgodnych z wymogami określonymi w SIWZ, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  5. Przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie urządzenia i uzyskać akceptację Zamawiającego.
  6. Do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie zaplecza i placów montażu, a w szczególności dozór.
  7. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac montażu własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz utrzymywać będzie porządek na placu montażu. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny koszt, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac montażu do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac montażu powinien być czysty i uporządkowany. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (pełnego uporządkowania) obciąża Wykonawcę.
  8. Wykonawca w miejscach prac sąsiadujących z innymi branżami zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność.
  9. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie wykonywania prac i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu montażu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.
  10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie w energię elektryczną i wodę na potrzeby prowadzenia prac, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów.
  11. Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie wykonywania prac, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy.
  12. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  13. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem wykonywania prac.
  14. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac lub robót montażowych Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu prac wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości oraz sporządzić stosowny protokół zejścia z działki z jej właścicielem.
  15. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia prac przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków.
  16. Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac, w imieniu Swoim i Zamawiającego, na okres od daty rozpoczęcia robót do terminu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia lub do czasu usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego – w zależności od tego, który później się kończy.

17. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot należnych Wykonawcy.
18. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu, (urządzenia takie jak przyłącza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne i inne), zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia podziemnego terenu oraz dróg w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.
19. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest do:
  - 1) prowadzenia realizacji prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu montażu, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie,
  - 2) prowadzenia realizacji prac w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu montażu i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu montażu; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.
20. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.
21. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu montażu, dostępu do placu montażu i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
22. Procedura odbioru końcowego:
  - 1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej Zamawiającemu, załączając do zgłoszenia dokumenty odbiorowe dla wykonanego zakresu prac (m.in. certyfikaty, instrukcje, atesty na wbudowane materiały, protokoły pomiarów i sprawdzeń.). Zamawiający dokonują sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
  - 2) Jeśli w trakcie sprawdzania wykazane zostaną błędy, braki lub niedokładności Zamawiający zgłosi je Wykonawcy, który musi w terminie 7 dni kalendarzowych je poprawić i ponownie dostarczyć do Zamawiającego. Zamawiający może wyznaczyć spotkanie w sprawie omówienia braków dokumentacji odbiorowej. Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiającego za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.
  - 3) Zamawiający ponownie dokonuje sprawdzenia poprawionej przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obciążonej błędami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiającego w ten sam sposób, jak przekroczenie terminu uzupełnienia braków w dokumentacji.
  - 4) Po potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.
  - 5) Jeśli w toku odbiorów częściowych Komisja powołana przez Zamawiającego stwierdzi braki lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu siedmiu dni. Podczas odbioru końcowego zamawiającemu przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 26
  - 6) Za zakończenie czynności odbiorowych uznaje się podpisany bez uwag protokół odbioru.

23. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez Wykonawcę gwarancji, której treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
24. Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek przysługują następujące uprawnienia:
- 1) może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek,
  - 2) może dokonać odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad i usterek,
  - 3) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy,
  - 4) jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, może odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego uprawnienia Zamawiający może skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek,
  - 5) stwierdzone usterki należy usunąć w terminie do siedmiu dni,
  - 6) jeżeli po wyznaczonym terminie, powyżej siedmiu dni usterki nie zostały naprawione, Zamawiający odmówi odbioru, a Wykonawca zobowiązany zostanie do zapłaty kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania robót.
26. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek.
27. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji będzie protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji, do którego przeprowadzenia Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej na 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzających brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.

### § 7

Dostawy wraz montażem, będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane przez Wykonawcę w terminie **od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r.**

### § 8

1. Za dostawę i montaż urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe:

Wartość netto całego zamówienia: .....

VAT - ..... %: ..... zł,

**Wartość brutto całego zamówienia: ..... zł,**

Słownie: .....

w tym:

Lp.	Nazwa urządzenia	Cena jednostkowa Netto	podatek VAT		Cena jednostkowa brutto	Ilość sztuk	Wartość całkowita netto	Wartość całkowita brutto
			%	zł				
1	Zestaw wspinaczkowy - urządzenie z min. 8 segmentami					1		
2	Zestaw wspinaczkowy - urządzenie z min.					1		

	4 segmentami							
3	Zestaw wspinaczkowy - urządzenie z min. 3 segmentami					3		
4	Zjazd linowy					2		
5	Karuzela wisząca 3-stanowiskowa					2		
6	Wirujący spodek					1		
7	Wirujący spodek na sprężynach					7		
8	Karuzela otwarta					7		
9	Huśtawka podwójna – bujawka					5		
10	Huśtawka - równoważnia					6		
11	Bujak konik					5		
12	Zestaw zabawowy – 3 wieże					6		
13	Zestaw do aktywności ruchowej					2		
14	Zestaw drabinek – street workout					2		
15	Ławki młodzieżowe					24		
16	Tablice informacyjne					7		
ŁĄCZNIE						-		

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość robót wykonanych przez Wykonawcę oraz podwykonawców.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej wykonywania.
4. Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia, określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

### § 9

1. Wynagrodzenie będzie wypłacone po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i protokolarnym odbiorze robót.
2. Termin płatności wynosi: 30 dni po otrzymaniu faktury.
3. Forma płatności: przelew na konto bankowe Wykonawcy: .....
4. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie.
5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami są łącznie: dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentów zapłaty) wraz z oświadczeniami wszystkich podwykonawców o nie zaleganiu Wykonawcy z płatnościami w zakresie

regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzień wystawienia oświadczenia. Oświadczenia podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed datą wystawienia faktury przez Wykonawcę. W przypadku gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – oświadczenie winno zawierać również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia. Wraz z fakturą Wykonawca każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawców również zestawienia sporządzone przez swoich podwykonawców. Zestawienie winno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, wartość wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałego do opłacenia z przewidywanymi terminami płatności.

6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców, o których mowa w ust. 8 lub przedstawienia tych oświadczeń zawierających informację o zaleganiu Wykonawcy z płatnościami Zamawiający wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty – chyba, że Wykonawca wykaże, że wbrew oświadczeniu podwykonawcy uregulował należne płatności.
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa wraz z montażem, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi dostawy wraz z montażem, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 9, Zamawiający może:
  - 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
  - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,
  - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
12. Wykonawcy przysługuje prawo wystawieniu przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej

wysokości. Dokonywanie bezpośrednich zapłat w oparciu o dobrowolne dyspozycje Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy.

### § 10

1. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: .....
2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza się: .....
3. Wykonawca nie może wprowadzać zmian przedstawicieli, wymienionych w niniejszym paragrafie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach:
  - 1) śmierci, choroby lub wypadku któregośkolwiek z przedstawicieli,
  - 2) jeżeli jest konieczne zastąpienie któregośkolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niż wymienione w punkcie 1), które nie są zależne od Wykonawcy.
5. O zmianie koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego Wykonawca poinformowany zostanie odrębnym pismem.

### § 11

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
  - 1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
  - 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
  - 3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy,
  - 4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, czyli po upłygnięciu okresu gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  - 5) każdorazowo za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wymagalności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
  - 6) każdorazowo za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty montażowe, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
  - 7) każdorazowo za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
  - 8) każdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
  - 9) każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren montażu bez zgody Zamawiającego w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

- 10) za niezłożenie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.
4. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy.
5. Kara umowna może być potrącana z wynagrodzenia Wykonawcy.

### § 12

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, czyli kwotę ..... zł w formie .....
2. Zabezpieczenie będzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczeń finansowych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności:
  - 1) zastosowania kar umownych,
  - 2) poniesienia przez Zamawiającego kosztów zastępczego usunięcia wad w okresie rękojmi za wady,
  - 3) poniesienia strat i szkód przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
  - 4) roszczeń stron trzecich w stosunku do Zamawiającego powstałych z winy Wykonawcy.
3. Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
4. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
5. Kwota, o której mowa w pkt 4 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6. W przypadku gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądź, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia).

### § 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót montażowych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
2. Strony uzgodniły, iż okres uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi wynosi ..... miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót montażowych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo do:
  - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin na ich usunięcie. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu i pokryć koszt ich usunięcia ze środków wniesionych na zabezpieczenie

należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 umowy, a gdy koszt usunięcia przewyższy kwotę wniesionego zobowiązania Wykonawca jest zobowiązany pokryć różnicę bez dodatkowego wezwania.

- 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
  - a) gdy wady umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
  - b) gdy wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanego przedmiotu odbioru.
5. W przypadku zwłoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy.
6. Jeżeli w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca usunął wadę istotną, termin rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W pozostałych przypadkach termin rękojmi lub gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. Zarzut z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości Zamawiający może podnieść po upływie terminów określonych w niniejszym paragrafie, jeżeli przed ich upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.

#### § 14

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach (co nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty kary umownej przez Zamawiającego):
  - 1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego umowy nie wykonuje,
  - 2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonywania tych obowiązków,
  - 3) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,
  - 4) w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

#### § 15

1. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne oraz zwrotu gwarancji należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do:
  - 1) sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji prac do tego czasu wykonanych,
  - 2) zabezpieczenia przerwanych prac na koszt Zamawiającego.
2. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do:
  - 1) sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji prac do tego czasu wykonanych,
  - 2) zabezpieczenia przerwanych prac na swój koszt.

#### § 16

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
  - 1) W zakresie zmiany terminu i kosztów realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
    - a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:
      - zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, jak: niewypały i niewybuchy, niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane obiekty objęte ochroną konserwatorską
      - zmiany będące następstwem wstrzymania montażu przez Zamawiającego;
      - zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję;
      - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji przetargowej;
      - zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
      - w przypadku opóźnienia w realizacji montażu nieobjętych przedmiotem zamówienia, wpływających na możliwość prowadzenia prac przez Wykonawcę
    - c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania montażu.
  - 2) W zakresie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w takim zakresie, aby w razie wzrostu obciążeń podatkowych nie uległa wzrostowi kwota brutto wynagrodzenia, zaś w przypadku obniżenia należności podatkowych, aby kwota brutto została zmniejszona o nominalną równowartość pomniejszenia należności podatkowych Wykonawcy.
  - 3) W zakresie zmiany Przedstawiciela Wykonawcy.
  - 4) W zakresie zmiany Koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego
  - 5) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
2. We wszystkich przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
  - 1) opis propozycji zmiany,
  - 2) uzasadnienie zmiany,
  - 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
  - 4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji oraz termin wykonania umowy.
4. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

## § 17

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## § 18

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o:

- 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
  - 2) zmianie osób reprezentujących,
  - 3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
  - 4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
  - 5) ogłoszeniu likwidacji,
  - 6) zawieszeniu działalności.
2. Nie wykonanie przez Wykonawcę obowiązku z ust. 1 pkt. 1 i 2 powoduje skuteczność działań Zamawiającego dokonanych względem osób lub skierowanych na adres wynikający z dotychczasowych danych zawartych w umowie.

#### **§ 19**

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.

#### **§ 20**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

#### **§ 21**

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy;
- 2) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy;
- 3) gwarancja – Załącznik nr 3 do umowy;
- 4) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa – Załącznik nr 4 do umowy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

## GWARANCJA

1. Wykonawca.....  
zapewnia, że przedmiot umowy polegający na wykonaniu roboty montażowej pn. „Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Gminy Sławno” został wykonany należycie, zgodnie z operatem wodnoprawnym, wiedzą i sztuką budowlaną.
2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy.
3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji za wady, które wynoszą ..... miesiący od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć na swój koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia.
4. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza Zamawiający.
5. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie spisany przez Zamawiającego.
6. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak protokół sporządzony z udziałem Wykonawcy.
7. Protokół stanowi wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek w określonym w tym protokole terminie.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

....., dn. ....

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka

**GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA  
NR .....**

Bank/ Zakład

.....  
(nazwa banku/zakładu)

z siedzibą w ..... zwany dalej „Gwarantem”,  
działając na zlecenie .....

.....  
(nazwa, adres i NIP wnioskodawcy)

(zwanego dalej „Wykonawcą”), wyłonionego jako Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na .....  
..... prowadzonym przez Gminę Sławno z siedzibą przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, NIP 499-05236-66, (zwaną dalej Zamawiającym), niniejszym **oświadczam, iż dokona zapłaty za Wykonawcę** wszelkich jego zobowiązań pieniężnych wynikających z niewykonania lub z nienależytego wykonania umowy o realizację zamówienia, o którym wyżej mowa.

I. Gwarant zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie, wszelkie zobowiązania pieniężne Wnioskodawcy (wraz z odsetkami za zwłokę) do kwoty: ..... PLN (słownie: .....  
..... złotych) powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy zawartej z Zamawiającym dnia ..... o numerze ..... na wykonanie .....

Suma gwarancyjna, o której mowa w zdaniu poprzednim ulega ograniczeniu do wysokości 30%, w sytuacji gdy zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego wynika z rękojmi za wady.

II. Zapłata z tytułu gwarancji nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Gwaranta pierwszego pisemnego wezwania od Zamawiającego, z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swych zobowiązań. Zapłata nastąpi przelewem, na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu.

III. Wszelkie roszczenia Zamawiający musi zgłosić Gwarantowi w formie pisemnej do dnia wygaśnięcia gwarancji.

Wezwania i oświadczenia Zamawiającego dla osiągnięcia skuteczności muszą zostać przesłane Gwarantowi listem poleconym.

Wezwanie będzie skuteczne, jeżeli w chwili jego nadania w placówce pocztowej operatora wyznaczonego nie upłynął jeszcze termin ważności udzielonej gwarancji.

IV. Gwarancja obowiązuje od dnia ..... i wygasa z dniem upływu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

Gwarant zobowiązuje się także, iż na pisemny wniosek Wykonawcy, dokona przedłużenia ważności niniejszej gwarancji o okres jaki będzie niezbędny do dokonania ostatecznego,

bezusterkowego odbioru wykonania przedmiotu umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

V. Po wygaśnięciu niniejszej gwarancji lub z chwilą, kiedy dłużej nie będzie potrzebna, Zamawiający dokona jej zwrotu Gwarantowi.

VI. Prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej gwarancji nie podlegają cesji na rzecz osoby trzeciej.

VII. Niniejsza Gwarancja została sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.

Pieczęć urzędowa i podpisy osób działających w imieniu Gwaranta\*

....., dnia .....

(miejsowość)

\* Gwarancja musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Banku / Zakładu.